




ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ

Антикоррозийное покрытие GEOMET

Высокопрочные материалы

Длительный срок службы

ENTERPRISE

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Премиальное решение для коммерческого транспорта и тяжелых условий эксплуатации.



4000+
ПОЗИЦИЙ
В АССОРТИМЕНТЕ



33
ТОВАРНЫЕ
ГРУППЫ



ОЕМ
КАЧЕСТВО В КАЖДОМ
МИЛЛИМЕТРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ENTERPRISE



УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС

Увеличенный срок службы компонентов достигается за счет применения высококачественных материалов, точной обработки и современных производственных технологий.



БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Гарантийная поддержка подтверждает стабильное качество продукции и соответствие требованиям эксплуатации коммерческого транспорта.



НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция ENTERPRISE обеспечивает стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок, интенсивной эксплуатации и длительных маршрутов.

ЗАВОД - КОНВЕЙЕРНЫЙ ПОСТАВЩИК



FOTON



SITRAK



SHACMAN

JAC
MOTORS



DONGFENG



FAW

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СИСТЕМ



Крепеж



Пневматическая система



Двигатель



Электрическая система



Тормозная система



Ходовая часть



Амортизаторы



Трансмиссия



Запчасти прицепов



Фильтры



Кузовные элементы



Ролики, ремни



Автохимия

до **x5** ВЫШЕ СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМИ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ **GEOMET**

Инновационное антикоррозионное покрытие для тормозных дисков ENTERPRISE.

Защита от коррозии


Эффективный барьер от воздействия влаги, соли и реагентов.

Увеличенный срок службы

Сохранение рабочих характеристик в течение длительного времени.

Простота монтажа

Установка без дополнительной подготовки поверхности.



МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА



КОНТРОЛЬ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА



КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ
И БАЛАНСИРОВКА



ПРОВЕРКА ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ENTERPRISE



ТОЧНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ



ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ



УВЕЛИЧЕННЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320007

Диск тормозной

BPW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	ECO
H, мм	159,5		ECO MAX
d, мм	22,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	40		0308835050
Вес, кг	35		0308835057
A, мм	201		0908835057
Ø фаски, мм	335		0908835127

Сторона установки **задний мост**Тип диска **вентилируемый**

E5320008

Диск тормозной

BPW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO MAX
H, мм	159,5		
d, мм	22,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308834137
Вес, кг	12		0908834137
A, мм	290		
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **задний мост**Тип диска **вентилируемый**

E5320019

Диск тормозной

BPW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO MAX
H, мм	169,5		
d, мм	23		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308834080
Вес, кг	30		0308834087
A, мм	290		0908834087
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **передний/задний мост**Тип диска **вентилируемый**

E5320020

Диск тормозной

BPW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO
H, мм	159,5		
d, мм	23		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308834020
Вес, кг	28,6		0308834047
A, мм	290		0308834067
Ø фаски, мм	335		0908834067

Сторона установки **задний мост**Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320021

Диск тормозной

BPW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO MAX
H, мм	159,5		
d, мм	23		
N	8		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	40		0308834010
Вес, кг	28,5		0308834017
A, мм	290		0308834157
Ø фаски, мм	275		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320022

Диск тормозной

BPW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	BPW
H, мм	159,5		
d, мм	23		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308835010
Вес, кг	36,82		0308835017
A, мм	290		
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320014

Диск тормозной

DAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	432	Применяемость:	CF 85
H, мм	-		XF 105
d, мм	12		XF95
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		1812563
Вес, кг	26,07		1812582
A, мм	217,3		
Ø фаски, мм	240		

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320015

Диск тормозной

DAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	432	Применяемость:	CF 85
H, мм	-		XF 105
d, мм	12		XF 95
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		1812563
Вес, кг	26,07		1812582
A, мм	217,3		
Ø фаски, мм	240		

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320083

Диск тормозной

DAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

Применяемость:

D, мм	432	
H, мм	-	95XF
d, мм	12	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	1812563
Вес, кг	28,21	
A, мм	217,3	
Ø фаски, мм	240	
Сторона установки	передний/задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320017

Диск тормозной

GIGANT



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

Применяемость:

D, мм	430	GIGANT
H, мм	131	
d, мм	19	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	550027458
Вес, кг	34,09	
A, мм	-	
Ø фаски, мм	145	
Сторона установки	передний/задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320059

Диск тормозной

GIGANT



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

Применяемость:

D, мм	430	GIGANT
H, мм	155	
d, мм	26	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	38	09267086
Вес, кг	30	
A, мм	280	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320006

Диск тормозной

IVECO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

Применяемость:

D, мм	432	Stralis
H, мм	138,5	
d, мм	M16x1,5	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	2996327
Вес, кг	35,91	7189475
A, мм	210	
Ø фаски, мм	240	
Сторона установки	передний мост	
Тип диска	вентилируемый	

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320023

Диск тормозной

IVECO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	432	Применяемость:	Stralis
H, мм	154,4		
d, мм	M16x1,5		
N	12		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		7189476
Вес, кг	4		
A, мм	210		
Ø фаски, мм	240		
Сторона установки	задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320040

Диск тормозной

IVECO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	435	Применяемость:	EURO CARGO I
H, мм	138,5		EUROSTAR
d, мм	M16x1,5		EUROTECH
N	12		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		42557315
Вес, кг	35		
A, мм	210		
Ø фаски, мм	240		
Сторона установки	передний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320057

Диск тормозной

IVECO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434	Применяемость:	URBANWAY
H, мм	130		
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	41		503131307
Вес, кг	35,2		
A, мм	203		
Ø фаски, мм	235		
Сторона установки	задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320003

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	438	Применяемость:	F2000
H, мм	135		F90
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	35		81508030009
Вес, кг	35,25		
A, мм	200		
Ø фаски, мм	235		
Сторона установки	передний/задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320018

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	432	Применяемость:	F2000
H, мм	130		F90
d, мм	19		TGA
N	12		TGS
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	35		81508030040
Вес, кг	35,9		81508030046
A, мм	131		
Ø фаски, мм	168		

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320024

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	432	Применяемость:	M90
H, мм	135		TGA
d, мм	M16x1,5		TGM
N	10		TGS
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		81508030041
Вес, кг	36,82		
A, мм	208		
Ø фаски, мм	235		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320050

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	330	Применяемость:	L2000
H, мм	124		
d, мм	M12 x 1,5		
N	12		
T, мм	34	OE ref:	
T min, мм	26		81508030061
Вес, кг	17		
A, мм	180		
Ø фаски, мм	180		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320051

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	330	Применяемость:	L2000
H, мм	129,5		
d, мм	M12 x 1,5		
N	8		
T, мм	34	OE ref:	
T min, мм	26		81508030039
Вес, кг	17,25		
A, мм	145		
Ø фаски, мм	177		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320052

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	335
H, мм	93
d, мм	15
N	10
T, мм	34
T min, мм	30
Вес, кг	16,9
A, мм	90
Ø фаски, мм	122

Применяемость:

L2000
TGL
TGM

OE ref:

81508030042
81508030053

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320053

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	335
H, мм	118
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	34
T min, мм	28
Вес, кг	17
A, мм	154
Ø фаски, мм	176

Применяемость:

FOCL
TGA
TGL
TGM

OE ref:

81508030062
81508030063

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320061

Диск тормозной

MAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	335
H, мм	118
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	34
T min, мм	28
Вес, кг	17
A, мм	154
Ø фаски, мм	176

Применяемость:

FOCL
TGA
TGL
TGM

OE ref:

81508030062
81508030063

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320004

Диск тормозной

MERCEDES



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	132,5
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	7
A, мм	211
Ø фаски, мм	238

Применяемость:

ACTROS MP1
ACTROS MP2
ACTROS MP3
ACTROS MP4

OE ref:

9424212612
9424230212

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320005

Диск тормозной

MERCEDES



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	143,5
d, мм	21
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	34,09
A, мм	131
Ø фаски, мм	168

Применяемость:

ACTROS MP1
ACTROS MP2
ACTROS MP3
AXOR 2

OE ref:

9434210312
9434210412
9434210512

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320025

Диск тормозной

MERCEDES



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377
H, мм	131,5
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	26,5
A, мм	211
Ø фаски, мм	238

Применяемость:

ACTROS MP2

OE ref:

6754210012

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320026

Диск тормозной

MERCEDES



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	376,5
H, мм	138,4
d, мм	M14 x 1,5
N	8
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	8
A, мм	176
Ø фаски, мм	201

Применяемость:

ATEGO

OE ref:

9754230612
9754230712

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320055

Диск тормозной

MERCEDES



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	335
H, мм	111
d, мм	M12 x 1,5
N	8
T, мм	34
T min, мм	28
Вес, кг	16
A, мм	145
Ø фаски, мм	177

Применяемость:

ATEGO
ATEGO II

OE ref:

9704230612

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320065

Диск тормозной

MERCEDES



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	131,5
d, мм	21
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	29
A, мм	131
Ø фаски, мм	168

Применяемость:

ACTROS MP4

OE ref:

9604210312

9604210412

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320010

Диск тормозной

RENAULT



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434
H, мм	-
d, мм	-
N	-
T, мм	45
T min, мм	41
Вес, кг	26,79
A, мм	220
Ø фаски, мм	-

Применяемость:

K-SERIE

Magnum

MAGNUM DXI

PREMIUM 2

OE ref:

7421575117

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320013

Диск тормозной

RENAULT



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	410
H, мм	-
d, мм	-
N	-
T, мм	45
T min, мм	41
Вес, кг	23
A, мм	220
Ø фаски, мм	-

Применяемость:

Magnum

OE ref:

5001867798

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320029

Диск тормозной

RENAULT



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434
H, мм	160
d, мм	M14 x 1,5
N	12
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	47
A, мм	190
Ø фаски, мм	256

Применяемость:

Magnum

OE ref:

5010422264

5010422364

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **невентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320030

Диск тормозной

RENAULT



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	438	Применяемость:	Magnum
H, мм	97		MAGNUM E-TECH
d, мм	17		MIDLUM I
N	10		Premium
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		5010216437
Вес, кг	32,6		5010422593
A, мм	131		7482194787
Ø фаски, мм	165		

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320011

Диск тормозной

ROR



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434	Применяемость:	ROR
H, мм	109		
d, мм	17		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		21229959
Вес, кг	35		MBR9020
A, мм	131		
Ø фаски, мм	165		

Сторона установки **-**

Тип диска **вентилируемый**

E5320027

Диск тормозной

ROR



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	378	Применяемость:	AXIS
H, мм	150		TM
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	39		MBR5073
Вес, кг	31,5		MBR9018
A, мм	222		
Ø фаски, мм	250		

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320028

Диск тормозной

ROR



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434	Применяемость:	ROR
H, мм	150		
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		MBR5124
Вес, кг	38,8		MBR9004
A, мм	222		
Ø фаски, мм	250		

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320009

Диск тормозной

SAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	48
d, мм	13,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	39
Вес, кг	28,08
A, мм	164
Ø фаски, мм	190

Применяемость:

SKRS

OE ref:

4079001303
4079001353

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320016

Диск тормозной

SAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	130
d, мм	19
N	12
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	33,18
A, мм	131
Ø фаски, мм	168

Применяемость:

RBM/RSM/RZM/RZ
SAF

OE ref:

04079000552

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320031

Диск тормозной

SAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	131
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	33,18
A, мм	189
Ø фаски, мм	215

Применяемость:

SKRS

OE ref:

4079001701
4079001751

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320032

Диск тормозной

SAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	376
H, мм	45
d, мм	13,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	21,5
A, мм	164
Ø фаски, мм	190

Применяемость:

SAF

OE ref:

4079001004
4079001054

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320033

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	375	SKRS
H, мм	139,5	
d, мм	19	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079000700
Вес, кг	26	4079000703
A, мм	131	4079000753
Ø фаски, мм	168	
Сторона установки	передний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320034

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	SAF
H, мм	160	
d, мм	23	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079000300
Вес, кг	39,1	4079000350
A, мм	192	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320039

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	377	SAF
H, мм	158	
d, мм	23	
N	8	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079000400
Вес, кг	27,5	4079000450
A, мм	168,5	
Ø фаски, мм	275	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320042

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	SAF
H, мм	135	
d, мм	M14 x 1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	3079001501
Вес, кг	33,1	3079001551
A, мм	164	
Ø фаски, мм	193	
Сторона установки	передний мост	
Тип диска	вентилируемый	

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320047

Диск тормозной

SAF



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	376
H, мм	141
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	26,7
A, мм	189
Ø фаски, мм	215

Применяемость:

SAF

OE ref:

4079001801
4079001851

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320012

Диск тормозной

SCANIA



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	131
d, мм	M16x1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	33,18
A, мм	208
Ø фаски, мм	237

Применяемость:

4 BUS
4P SERIES
4R SERIES
4T SERIES

OE ref:

1889543

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320025

Диск тормозной

SCHMITZ



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377
H, мм	131,5
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	26,5
A, мм	211
Ø фаски, мм	238

Применяемость:

SCHMITZ

OE ref:

1002522

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320043

Диск тормозной

SCHMITZ



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	375
H, мм	169
d, мм	23
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	30,5
A, мм	290,1
Ø фаски, мм	335

Применяемость:

SW24

OE ref:

1088133

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320060

Диск тормозной

SCHMITZ



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	S01
H, мм	168		SCS
d, мм	22,8		SKO
N	10		SW24
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	41		017870
Вес, кг	37,5		1176816
A, мм	290,1		
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320035

Диск тормозной

SMB



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	SMB
H, мм	159,5		
d, мм	14		
N	8		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	40		103836
Вес, кг	27,8		M078157
A, мм	169		
Ø фаски, мм	196		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320036

Диск тормозной

SMB



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	SMB
H, мм	155		
d, мм	26		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		M200135
Вес, кг	37		
A, мм	280		
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320001

Диск тормозной

VOLVO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	410	Применяемость:	FH 12
H, мм	-		
d, мм	-		
N	-		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	41		85103806
Вес, кг	29,8		
A, мм	220		
Ø фаски, мм	-		

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **невентилируемый**

Диски тормозные

Европейские автопроизводители

E5320010

Диск тормозной

VOLVO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434	Применяемость:	FH1
H, мм	-		FH2
d, мм	-		FH3
N	-		FH4
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	41		20428193
Вес, кг	26,79		21575071
A, мм	220		
Ø фаски, мм	-		
Сторона установки	передний/задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320013

Диск тормозной

VOLVO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	410	Применяемость:	FH1
H, мм	-		FH2
d, мм	-		FH3
N	-		FM
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	41		85110495
Вес, кг	23		
A, мм	220		
Ø фаски, мм	-		
Сторона установки	передний/задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320044

Диск тормозной

VOLVO



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	434	Применяемость:	FH1
H, мм	-		FH2
d, мм	-		FH3
N	-		FH4
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	41		3092710
Вес, кг	35,71		3092710S
A, мм	220		
Ø фаски, мм	-		
Сторона установки	передний мост		
Тип диска	невентилируемый		

Диски тормозные

Китайские автопроизводители

E5320081

Диск тормозной

DONGFENG



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	129
d, мм	M16x1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	9
A, мм	203
Ø фаски, мм	235

Применяемость:

GX DFH4180

OE ref:

3501375XP100

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320082

Диск тормозной

DONGFENG



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	129
d, мм	M16x1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	32,27
A, мм	207
Ø фаски, мм	239

Применяемость:

GX DFH4180

OE ref:

3502375T61J0

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320072

Диск тормозной

FAW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	102,5
d, мм	16,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	32,78
A, мм	190
Ø фаски, мм	138

Применяемость:

J6

OE ref:

3501871A4S

Сторона установки **передний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320073

Диск тормозной

FAW



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430
H, мм	138
d, мм	M16x1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	35,41
A, мм	195
Ø фаски, мм	235

Применяемость:

J6

OE ref:

3502871A4A

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Китайские автопроизводители

E5320075

Диск тормозной

FOTON



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	AUMAN EST
H, мм	131		
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		DZ9112340369
Вес, кг	32,27		
A, мм	200		
Ø фаски, мм	235		
Сторона установки	передний/задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320076

Диск тормозной

FOTON



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	AUMAN
H, мм	131		
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		10081750
Вес, кг	33,18		
A, мм	203		
Ø фаски, мм	235		
Сторона установки	задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320070

Диск тормозной

SHACMAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	X6000
H, мм	112		
d, мм	19		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		HD90009440083
Вес, кг	30		
A, мм	-		
Ø фаски, мм	144		
Сторона установки	передний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320071

Диск тормозной

SHACMAN



[Подробнее
о товаре](#)



Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	X6000
H, мм	131		
d, мм	M16x1,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		HD90129348160
Вес, кг	1		
A, мм	-		
Ø фаски, мм	235		
Сторона установки	задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

Диски тормозные

Китайские автопроизводители

E5320080 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SHACMAN

Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	206
H, мм	129		HANDE
d, мм	M14 x 1,5		
N	8		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		HD90009348108
Вес, кг	25,14		
A, мм	-		
Ø фаски, мм	196		
Сторона установки	задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320068 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SITRAK

Характеристики:

D, мм	396	Применяемость:	C7H MAX седельный тягач 4x2
H, мм	130		C7H седельный тягач 4x2
d, мм	17		
N	12		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		
Вес, кг	29,64		
A, мм	-		
Ø фаски, мм	152		
Сторона установки	передний мост		
Тип диска	вентилируемый		

E5320069 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SITRAK

Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	C7H MAX седельный тягач 4x2
H, мм	131		C7H седельный тягач 4x2
d, мм	M16x1,5		C7H седельный тягач 6x4
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		
Вес, кг	34,09		
A, мм	-		
Ø фаски, мм	235		
Сторона установки	задний мост		
Тип диска	вентилируемый		

Диски тормозные

Российские автопроизводители

E5320064 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



KAMAZ

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	5490
H, мм	112	54901
d, мм	19	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	HD90009440032
Вес, кг	31,36	
A, мм	-	
Ø фаски, мм	162	
Сторона установки	передний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320066 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



KAMAZ

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	6520
H, мм	131	
d, мм	M16x1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	828132
Вес, кг	17	
A, мм	-	
Ø фаски, мм	235	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320067 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



KAMAZ

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	337	54901
H, мм	139	
d, мм	M14 x 1,5	
N	8	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	DZ90009340053
Вес, кг	26,07	
A, мм	-	
Ø фаски, мм	196	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320063 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



TONAR

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	TONAR
H, мм	159,5	
d, мм	22,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	40	90433104020
Вес, кг	37,5	9043310402090
A, мм	290	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320007

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



BPW

Характеристики:

D, мм	430	Применяемость:	ECO
H, мм	159,5		ECO MAX
d, мм	22,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	40		0308835050
Вес, кг	35		0308835057
A, мм	201		0908835057
Ø фаски, мм	335		0908835127

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320008

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



BPW

Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO MAX
H, мм	159,5		
d, мм	22,5		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308834137
Вес, кг	12		0908834137
A, мм	290		
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320019

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



BPW

Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO MAX
H, мм	169,5		
d, мм	23		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308834080
Вес, кг	30		0308834087
A, мм	290		0908834087
Ø фаски, мм	335		

Сторона установки **передний/задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

E5320020

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



BPW

Характеристики:

D, мм	377	Применяемость:	ECO
H, мм	159,5		
d, мм	23		
N	10		
T, мм	45	OE ref:	
T min, мм	37		0308834020
Вес, кг	28,6		0308834047
A, мм	290		0308834067
Ø фаски, мм	335		0908834067

Сторона установки **задний мост**

Тип диска **вентилируемый**

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320021

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



BPW

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	377	ECO MAX
H, мм	159,5	
d, мм	23	
N	8	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	40	0308834010
Вес, кг	28,5	0308834017
A, мм	290	0308834157
Ø фаски, мм	275	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320022

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



BPW

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	BPW
H, мм	159,5	
d, мм	23	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	0308835010
Вес, кг	36,82	0308835017
A, мм	290	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	передний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320017

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



GIGANT

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	GIGANT
H, мм	131	
d, мм	19	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	550027458
Вес, кг	34,09	
A, мм	-	
Ø фаски, мм	145	
Сторона установки	передний/задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320059

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



GIGANT

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	GIGANT
H, мм	155	
d, мм	26	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	38	09267086
Вес, кг	30	
A, мм	280	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320011

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



ROR

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	434	ROR
H, мм	109	
d, мм	17	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	21229959
Вес, кг	35	MBR9020
A, мм	131	
Ø фаски, мм	165	
Сторона установки		-
Тип диска		вентилируемый

E5320027

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



ROR

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	378	AXIS
H, мм	150	TM
d, мм	M16x1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	39	MBR5073
Вес, кг	31,5	MBR9018
A, мм	222	
Ø фаски, мм	250	
Сторона установки		передний мост
Тип диска		вентилируемый

E5320028

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



ROR

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	434	ROR
H, мм	150	
d, мм	M16x1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	MBR5124
Вес, кг	38,8	MBR9004
A, мм	222	
Ø фаски, мм	250	
Сторона установки		передний мост
Тип диска		вентилируемый

E5320009

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	SKRS
H, мм	48	
d, мм	13,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	39	4079001303
Вес, кг	28,08	4079001353
A, мм	164	
Ø фаски, мм	190	
Сторона установки		задний мост
Тип диска		вентилируемый

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320016

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	RBM/RSM/RZM/RZ
H, мм	130	SAF
d, мм	19	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	04079000552
Вес, кг	33,18	
A, мм	131	
Ø фаски, мм	168	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320031

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	SKRS
H, мм	131	
d, мм	M14 x 1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079001701
Вес, кг	33,18	4079001751
A, мм	189	
Ø фаски, мм	215	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320032

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	376	SAF
H, мм	45	
d, мм	13,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079001004
Вес, кг	21,5	4079001054
A, мм	164	
Ø фаски, мм	190	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320033

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	375	SKRS
H, мм	139,5	
d, мм	19	
N	12	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079000700
Вес, кг	26	4079000703
A, мм	131	4079000753
Ø фаски, мм	168	
Сторона установки	передний мост	
Тип диска	вентилируемый	

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320034 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики: Применяемость:

D, мм	430	SAF
H, мм	160	
d, мм	23	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079000300
Вес, кг	39,1	4079000350
A, мм	192	
Ø фаски, мм	335	

Сторона установки задний мост

Тип диска вентилируемый

E5320039 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики: Применяемость:

D, мм	377	SAF
H, мм	158	
d, мм	23	
N	8	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079000400
Вес, кг	27,5	4079000450
A, мм	168,5	
Ø фаски, мм	275	

Сторона установки задний мост

Тип диска вентилируемый

E5320042 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики: Применяемость:

D, мм	430	SAF
H, мм	135	
d, мм	M14 x 1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	3079001501
Вес, кг	33,1	3079001551
A, мм	164	
Ø фаски, мм	193	

Сторона установки передний мост

Тип диска вентилируемый

E5320047 Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SAF

Характеристики: Применяемость:

D, мм	376	SAF
H, мм	141	
d, мм	M14 x 1,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	4079001801
Вес, кг	26,7	4079001851
A, мм	189	
Ø фаски, мм	215	

Сторона установки задний мост

Тип диска вентилируемый

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320025

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SCHMITZ

Характеристики:

D, мм	377
H, мм	131,5
d, мм	M14 x 1,5
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	26,5
A, мм	211
Ø фаски, мм	238

Применяемость:

SCHMITZ

OE ref:

1002522

Сторона установки задний мост

Тип диска вентилируемый

E5320043

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SCHMITZ

Характеристики:

D, мм	375
H, мм	169
d, мм	23
N	10
T, мм	45
T min, мм	37
Вес, кг	30,5
A, мм	290,1
Ø фаски, мм	335

Применяемость:

SW24

OE ref:

1088133

Сторона установки передний мост

Тип диска вентилируемый

E5320060

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SCHMITZ

Характеристики:

D, мм	430
H, мм	168
d, мм	22,8
N	10
T, мм	45
T min, мм	41
Вес, кг	37,5
A, мм	290,1
Ø фаски, мм	335

Применяемость:

S01

SCS

SKO

SW24

OE ref:

017870

1176816

Сторона установки задний мост

Тип диска вентилируемый

E5320035

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SMB

Характеристики:

D, мм	377
H, мм	159,5
d, мм	14
N	8
T, мм	45
T min, мм	40
Вес, кг	27,8
A, мм	169
Ø фаски, мм	196

Применяемость:

SMB

OE ref:

103836

M078157

Сторона установки задний мост

Тип диска вентилируемый

Диски тормозные

Полуприцепы и оси

E5320036

Диск тормозной



[Подробнее
о товаре](#)



SMB

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	SMB
H, мм	155	
d, мм	26	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	37	M200135
Вес, кг	37	
A, мм	280	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

E5320063

Диск тормозной




[Подробнее
о товаре](#)



TONAR

Характеристики:		Применяемость:
D, мм	430	TONAR
H, мм	159,5	
d, мм	22,5	
N	10	
T, мм	45	OE ref:
T min, мм	40	90433104020
Вес, кг	37,5	9043310402090
A, мм	290	
Ø фаски, мм	335	
Сторона установки	задний мост	
Тип диска	вентилируемый	

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.



ENTER
PRISE

ENTER